



**FREIE UND HANSESTADT HAMBURG**  
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz

**Gute Laborpraxis / Good Laboratory Practice**

**GLP – Bescheinigung / Statement of GLP Compliance**

(gemäß/according to § 19b (1) Chemikaliengesetz)

Eine GLP-Inspektion zur Überwachung der Einhaltung der GLP-Grundsätze gemäß Chemikaliengesetz bzw. Richtlinie 2004/9/ EG wurde durchgeführt in:

Assessment of conformity with GLP according to Chemikaliengesetz and Directive 2004/9/ EEC at:

Prüfeinrichtung/ Test facility

Prüfstandort/ Test site

**Dr. Brill & Partner GmbH**  
**Institut für Hygiene und Mikrobiologie**  
**Stiegstück 34**  
**22339 Hamburg**

(Unverwechselbare Bezeichnung und Adresse/Unequivocal name and address)

**Prüfungen nach Kategorien/ Areas of Expertise**

(gemäß/according ChemVwV-GLP Nr. 5.3/OECD guidance)

**Kategorie 2, 3 und 9 (Mikrobiologische und biochemische Prüfung von Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren/ Microbiological and biochemical testing of cleaning, disinfection and sterilization procedures)**

**Datum der Inspektion (Abschluss)**

Datum der Inspektion/ Date of Inspection:

**07. Juli 2022**

Die genannte Prüfeinrichtung befindet sich im nationalen GLP-Überwachungsverfahren und wird regelmäßig auf Einhaltung der GLP-Grundsätze überwacht.

Auf der Grundlage des Inspektionsberichtes wird hiermit bestätigt, dass in dieser Prüfeinrichtung/ diesem Prüfstandort die oben genannten Prüfungen unter Einhaltung der GLP-Grundsätze durchgeführt werden können.

The above mentioned test facility is included in the national GLP Compliance Programme and is inspected on a regular basis.

Based on the inspection report it can be confirmed, that this test facility is able to conduct the aforementioned studies in compliance with the Principles of GLP

Hamburg, den 11.01.2023



Behörde für Justiz und Verbraucherschutz  
Billstraße 80, 20539 Hamburg

  
Susanne Friederichs

Leiterin des Amtes für Verbraucherschutz